

Abs: Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land, Bereich 6 - Verkehrs- und Kraftfahrwesen, Völkermarkter Ring 19, 9020 Klagenfurt am Wörthersee

STEINER Bau GesmbH
Industriestraße 2
9470 St. Paul im Lavanttal

Datum	11.09.2020
Zahl	KL6-STVO-4480/2020 (004/2020) Bei Eingaben Geschäftszahl anführen!
Auskünfte	Fr. Geier
Telefon	050 536-64061
Fax	050 536-64001
E-Mail	post.bhkl@ktn.gv.at
Seite	1 von 7

Betreff:

**Straßenpolizeiliche Bewilligung zur
Durchführung von Bauarbeiten**

B E S C H E I D

Über Antrag ergeht nachstehender

S P R U C H :

Die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land erteilt der Firma STEINER Bau GesmbH, Industriestraße 2, 9470 St. Paul im Lavanttal, gemäß § 90 Abs. 1 und 3 und § 94 b der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO), BGBl. Nr. 159, idgF, die straßenpolizeiliche Bewilligung zur Durchführung von Bauarbeiten – Sanierung der ÖDK Brücke (Dükerbrücke) entlang der Gemeindestraße Dobrowa-Dullach-Rottenstein im Gemeindegebiet St. Margareten im Rosental bzw. Draubegleitweg im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten.

Diese Bewilligung gilt für den Zeitraum: **16.09.2020 bis 30.11.2020.**

Auflagen:

1. Die Arbeiten sind von 16.09.2020 bis 30.11.2020 durchzuführen. Während der Durchführung der Brückensanierung ist diese für den gesamten Verkehr (ausgenommen Baustellenverkehr), auch für den Fußgängerverkehr zu sperren.
2. Aus Anlass der Arbeiten auf / neben der ÖDK Brücke (Dükerbrücke) entlang der Gemeindestraße Dobrowa-Dullach-Rottenstein im Gemeindegebiet St. Margareten im Rosental bzw. Draubegleitweg im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten sind sämtliche Maßnahmen zur Leitung des Verkehrs gemäß RVS 05.05.41 und 05.05.44 sowie in der im angepassten Regelplan LF5 dargestellten Art und Weise zu treffen und bis zur Beendigung der

Arbeiten, jedoch nicht länger als bis zum beantragten Datum erforderlich.

3. Die verantwortliche Person (Herr Christoph Bernhart /Tel.Nr.: 0664/3209282) für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften in Bezug auf das gegenständliche Bauvorhaben hat ständig, das ist auch in der arbeitsfreien Zeit, erreichbar zu sein, um Mängel bei der Absicherung der Arbeitsstellen sofort zu beheben.
4. Der Bescheid über die bewilligten Arbeiten hat auf der Baustelle aufzuliegen und ist den Organen der Straßenaufsicht, dem Straßenerhalter und Organen der Bewilligungsbehörde auf Verlangen vorzuweisen.
5. Dem mit der Aufstellung der Verkehrszeichen befassten Personenkreis sind die Bedingungen der Verordnung und des Bescheides nachweislich zur Kenntnis zu bringen.
6. Personen, die im Fahrbahnbereich arbeiten, der nicht durch eine Absicherung für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist, müssen eine Warnkleidung gemäß RVS 05.05.41 tragen.
7. Die vom Bauführer mit der Verkehrsregelung beauftragten Personen müssen großjährig, der deutschen Sprache mächtig und mit derartigen Aufgaben vertraut sein.
8. Die Aufstellung der Straßenverkehrszeichen hat im Einvernehmen mit der zuständigen Exekutive zu erfolgen und ist dem zuständigen Straßenmeister umgehend zu melden.
9. Der jeweilige Aufstellungsort, der genaue Zeitpunkt (Tag, Stunde) der jeweiligen Anbringung und Entfernung sämtlicher Verkehrszeichen und Bodenmarkierungen sowie der genaue Zeitpunkt der Abdeckung und Entfernung der Abdeckung von Straßenverkehrszeichen sind schriftlich festzuhalten und der zuständigen Behörde und dem zuständigen Straßenerhalter schriftlich unmittelbar nach Arbeitsende unter genauer Anführung der einzelnen Straßenverkehrszeichen bekanntzugeben.
10. Bei Wegfall des Erfordernisses sind die beanspruchten Verkehrsflächen (auch in Teilbereichen) umgehend zu räumen, in einen verkehrssicheren Zustand zu versetzen und baustellenbedingte Straßenverkehrszeichen sowie Verkehrsleiteinrichtungen sofort zu entfernen bzw. wirksam abzudecken. Vorher vorhandene und abgedeckte oder entfernte Straßenverkehrszeichen, Bodenmarkierungen und Verkehrsleiteinrichtungen sind im Einvernehmen mit dem Straßenerhalter wieder in Kraft zu setzen bzw. anzubringen.
11. Es dürfen nur Straßenverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen verwendet werden, die den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung 1960, insbesondere den §§ 48 bis 57 und der Straßenverkehrszeichenverordnung entsprechen.
12. Es dürfen nur Straßenverkehrszeichen verwendet werden, die gem. RVS 08.31.02 gekennzeichnet sind oder eine entsprechende CE-Kennzeichnung aufweisen.
13. Die Verkehrszeichen sind mindestens in nachstehenden Formaten zu verwenden, wobei innerhalb der Baustelle ein einheitliches Format anzuwenden ist.

Gefahrenzeichen (§ 50 StVO)

- im Kleinformat Seitenlänge 70 cm

Vorschriftszeichen (§ 52 StVO)

- im Mittelformat 2, Durchmesser 67 cm

Hinweiszeichen (§ 53 StVO)

- im Mittelformat 2

Ausgenommen davon ist die Verwendung des nächst kleineren Formats bei Wiederholungen nach dem sogenannten „Sicherheitsbereich“ und auf Straßen mit geringem Verkehrsaufkommen sowie die Verwendung des Kleinformates bei Verkehrszeichen, die sich ausschließlich an den ruhenden Verkehr oder an den Fußgänger- und Radverkehr richten.

14. Alle vorhandenen Straßenverkehrszeichen einschließlich Wegweisungen, die mit der vorgeschriebenen Verkehrsregelung im Widerspruch stehen, sind entweder abzumontieren, abzudecken oder zu durchkreuzen. Abdeckungen sind wind- und wettersicher auszuführen und dürfen keine Reflexion zulassen. Es dürfen nur Materialien verwendet werden, die rückstandsfrei zu entfernen sind. Dies gilt auch für Wegweisungen. Am Baustellenende (im Sinne der Fahrtrichtung) sind dauernd geltende Verordnungen durch die entsprechenden Verkehrszeichen wieder kundzumachen.
15. Ordnungspflichtige Straßenverkehrszeichen, deren Anbringung nicht angeordnet wurde, dürfen nicht angebracht werden.
16. Bei der Absicherung der Baustelle sind alle einmündenden Straßen und Wege zu berücksichtigen. Die Straßenverkehrszeichen und Verkehrsleiteinrichtungen sind so aufzustellen, dass Verkehrsteilnehmer, die in den Baustellenbereich einfahren, sofort die Verkehrsbeschränkungen und die freigegebene Fahrtrichtung erkennen können.
17. Gegenstände, die weniger als 4,50 m über der Fahrbahn angebracht sind bzw. die weniger als 0,6 m Abstand vom Fahrbahnrand haben, sind rot-weiß gestreift mit rückstrahlendem Material auffällig zu kennzeichnen (siehe RVS 05.02.14).
18. Hinweistafeln mit Firmenbezeichnungen dürfen allenfalls nur neben der Fahrbahn aufgestellt werden. Die Wahrnehmung und Erkennbarkeit von Verkehrszeichen darf nicht beeinträchtigt sein. Sie dürfen nicht auf den ankommenden Verkehr ausgerichtet sein. Sie sind nach Beendigung der Arbeiten unverzüglich zu entfernen.
19. Zufahrten und Zugänge zu Häusern, Grundstücken und Betrieben sind in verkehrssicherer Weise, gegebenenfalls durch Überbrückung, aufrecht zu erhalten. Fluchtwege sind in voller Breite freizuhalten. Bei unvermeidbaren Behinderungen ist das Einvernehmen mit dem (den) Anrainer(n) herzustellen.
20. Die Lagerung von Aushub, Baumaterial und Schutt sowie das Abstellen und Einsetzen von Baumaschinen und sonstigen Arbeitsgeräten darf nur innerhalb der abgeschränkten bzw. gekennzeichneten Flächen erfolgen. Fahrbahnseitig bzw. gehsteigseitig gelagertes Material ist gegen Abrollen und Windverwehung auf die freizuhaltenen Verkehrsflächen zu sichern.
21. Allfällige gröbliche Verunreinigungen von Verkehrsflächen, die durch die gegenständlichen Arbeiten verursacht wurden, sind unaufgefordert und unverzüglich zu beseitigen.
22. Der Verkehr ist durch geeignete Maßnahmen (z. B. Bohlen, Matten) gegen herabfallende oder herabrutschende Gegenstände zu schützen. Diese Maßnahmen haben auch als Staubschutz zu wirken.
23. Der Fahrzeugverkehr ist aufrecht zu erhalten:
 - durch eine Umleitung lt. Verkehrskonzept
24. Für die Umleitungsstrecke sind folgende Straßenverkehrszeichen anzubringen:
 - „Umleitung“ (§ 53/16b StVO) auf allen Kreuzungen der Umleitungsstrecke jeweils mit Pfeil in Richtung der Umleitungsstrecke zeigend „Umleitung“ (§ 53/16b StVO) „Vorankündigung einer

Umleitung“ mit Ortsangabe (Aufstellung 3. Werkzeuge vor Beginn der Arbeiten unter Angabe von Datum und Texthinweis).

Vorankündigungen für die Sperre der ÖDK Brücke (Dükerbrücke) sind an nachstehenden Standorten anzubringen:

- Draubegleitweg Abzweigung Rottenstein
- in Rottenstein Abzweigung zur ÖDK Brücke
- Abzweigung Rottenstein / L 100 Miegerer Straße auf Höhe ca. km 12,000
- Abzweigung Kosasmojach / L 100 Miegerer Straße auf Höhe ca. km 12,300
- Abzweigung Linsendorf / L 100 Miegerer Straße auf Höhe ca. km 17,400
- Abzweigung L 100 Miegerer Straße / L 107 Grafensteiner Straße
- in St. Margareten – B 85 Abzweigung Gemeindestraße bei ca. km 53,380
- in Gotschuchen – B 85 auf Höhe ca. km 51,100 und der Bushaltestelle
- auf der Gemeindestraße Dobrowa-Dullach-Rottenstein – Abzweigung St. Margareten i.R.

Umleitungen Drauradweg R 1 sind wie folgt auszuschildern:

- bei ÖDK Draubrücke
- Abzweigung St. Margareten – Gemeindestraße
- Gemeindestraße Abzweigung Triebblach
- B 85 Rosental Straße in St. Margareten i.R.
- B 85 Rosental Straße in Oberdörfel auf Höhe ca. km 55,600
- B 85 Rosental Straße – Abzweigung L 103 Waidischer Straße
- B 85 Rosental Straße in Abteil auf Höhe ca. km 60,100
- B 85 Rosental Straße – Abzweigung L 107 Grafensteiner Straße
- Abzweigung L 107 Grafensteiner Straße – L 118 Möchlinger Straße
- Abzweigung L 107 Grafensteiner Straße – Annabrücke

Zusätzliche Vorankündigungen:

Am Drauradweg bei der Annabrücke:

Drauradweg R 1 gesperrt, Umleitung Gallizien – B 85 St. Margareten

Am Drauradweg ÖDK Brücke:

Drauradweg R 1 gesperrt, Umleitung St. Margareten B 85 – Gallizien

25. Bei Dämmerung, Nebel, Dunkelheit oder wenn es die Witterung sonst erfordert, ist der Beginn der Abschränkung durch gelbe Blinkleuchten zu kennzeichnen.

26. Die mit Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land vom **11.09.2020**, Zahl: KL6-STVO-4480/2020 (005/2020), verfügten Verkehrsbeschränkungen sind durch Aufstellen der Verkehrszeichen gemäß § 52 der Straßenverkehrsordnung 1960 entsprechend kundzumachen.

27. Die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land behält sich das Recht vor, weitere Vorschriften zu erlassen, falls dies aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich sein sollte.

28. Jede Terminverschiebung ist der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land unverzüglich mit zu teilen.

29. Über die Aufstellung bzw. Entfernung der Verkehrszeichen ist ein Bautagebuch (Tag und Uhrzeit) zu führen.

30. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Aufstellung bzw. Entfernung der Verkehrszeichen (Tag und Uhrzeit lt. Bautagebuch) der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

HINWEISE

- a) Der Bodenabstand der Verkehrszeichen von der Fahrbahn bis zur Unterkante des Verkehrszeichens hat mindestens 0,6 m jedoch maximal 2,50 m zu betragen.
- b) Der Seitenabstand der Verkehrszeichen, bezogen auf den Fahrbahnrand, hat im Freiland 1,00 bis 2,50 m, im Ortsgebiet 0,30 bis 2,00 m zu betragen. Bei seitlicher Anbringung dürfen Verkehrszeichen den bei Einengungen durch die Leit- oder

- Absperreinrichtung gekennzeichneten geänderten Fahrbahnrand nicht überragen.
- c) Auf einer Standsäule dürfen nicht mehr als zwei Straßenverkehrszeichen angebracht werden; wobei Zusatztafeln nicht gezählt werden.
- d) Die Straßenverkehrszeichen und Leittafeln
- haben aus festem Material zu bestehen und sind mit rückstrahlender bzw. hochrückstrahlender Folie auszuführen,
 - sind so aufzustellen, dass sie von den Lenkern herankommender Fahrzeuge leicht und rechtzeitig erkannt werden können,
 - sind bei Verschmutzung zu reinigen,
 - dürfen nicht verwendet werden, wenn sie beschädigt, verbeult oder in ihrer Erkennbarkeit beeinträchtigt sind.

Gemäß § 13 Abs. 2 VwGVG wird in einer allenfalls gegen diesen Bescheid gerichteten Beschwerde die aufschiebende Wirkung aberkannt.

Kosten:

Für die Erteilung dieser Bewilligung ist

eine Landesverwaltungsabgabe von (bis zu sechs Monate befristet € 100,00)	€ 100,00
--	----------

zu entrichten.

Ferner ist für die am 08.09.2020 durchgeführte Verhandlung eine Kommissionsgebühr von [pro Amtsorgan und angefangene halbe Stunde € 15,30] 2 halbe Stunden/2 Amtsorgane	€ 61,20
---	---------

zu entrichten.

Hinweis zur Gebührenpflicht:

Neben der Verwaltungsabgabepflicht entsteht aufgrund des Gebührengesetzes 1957, BGBl. Nr. 267/1957, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 23/2020, mit der Zustellung dieses Bescheides eine Gebührenschild von € 28,60 für den Antrag und die Niederschrift.

Der **Gesamtbetrag von € 189,80** ist innerhalb von zwei Wochen nach Rechtskraft dieses Bescheides an die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land mit Angabe der Aktenzahl und Gebarungsfallnummer (siehe Zahlschein) zu überweisen

E-banking Daten:

IBAN-Code:	AT34520000001150383
SWIFT/BIC-Code:	HAABAT2K
Bankverbindung:	AUSTRIA ANADI BANK AG
Zahlungsreferenz:	lt. Zahlschein (bitte unbedingt angeben)

Bei der Überweisung (zB Netbanking, Zahlscheinüberweisung) müssen unbedingt die im Bescheid angeführten Daten (Aktenzahl+Gebarungsfall-Nr.; Zahlungsreferenz/Kundendaten) mitgeteilt werden, um eine sofortige Zuordnung der Einzahlung vornehmen zu können bzw. unnötige Mahnmaßnahmen hintanzuhalten.

Rechtsgrundlagen:

§§ 90 und 94 b der Straßenverkehrsordnung 1960 - StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2020;
Besonderer Teil B) VIII., TP VIII. 5 cc) der Landesverwaltungsabgabenverordnung 2019, LGBl. Nr. 9/2019;
Landeskommissionsgebührenverordnung 1994, LGBl. Nr. 7/1995, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 70/2018.

B e g r ü n d u n g

Mit Eingabe vom 02.09.2020 wurde um die Erteilung der straßenpolizeilichen Bewilligung zur Durchführung der gegenständlichen Arbeiten im genannten Bereich angesucht. In dieser Angelegenheit fand am 08.09.2020 im Gemeindeamt St. Margareten im Rosental eine Besprechung mit allen Parteien und Interessensvertretungen statt. Der verkehrstechnische Amtssachverständige hat darüber befunden und die erforderlichen Verkehrsmaßnahmen wurden im Rahmen dieser Besprechung festgelegt und seitens aller Anwesenden befürwortet.

Gemäß § 90 Abs 1 StVO 1960 ist, wenn durch Arbeiten auf oder neben der Straße der Straßenverkehr beeinträchtigt wird, unbeschadet sonstiger Rechtsvorschriften, eine Bewilligung der Behörde erforderlich. Die Bewilligung ist auf Antrag des Bauführers zu erteilen, wenn die Beeinträchtigung nicht wesentlich ist, oder wenn es möglich ist, für die Aufrechterhaltung der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs in anderer Weise Sorge zu tragen.

Die beantragte Bewilligung konnte nun unter Berücksichtigung der Art und des Umfanges der Bauführung sowie unter Vorschreibung der erforderlichen Auflagen im Sinne der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Straßenverkehrs erteilt werden.

Die Kostenberechnung stützt sich auf die angeführten Verordnungsstellen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht Kärnten zulässig. Die Beschwerde ist schriftlich innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides bei der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land, Völkermarkter Ring 19, 9010 Klagenfurt am Wörthersee, einzubringen. Die Beschwerde kann auch per E-Mail oder Telefax eingebracht werden. Die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken trägt der Absender (z. B. Übertragungsfehler, Verlust des Schriftstückes).

Die Beschwerde hat zu enthalten:

1. die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides,
2. die Bezeichnung der belangten Behörde,
3. die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt,
4. das Begehren und
5. die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist.

Hinweise:

I.

Wenn Sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht wünschen, müssen Sie diese gleichzeitig mit der Erhebung der Beschwerde beantragen.

II.

Der Prüfungsumfang des Verwaltungsgerichtes ist auf die unter Punkt 3 bekanntgegebenen Gründe, auf die sich die Rechtswidrigkeit stützt, eingeschränkt, sofern nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der Behörde vorliegt.

III.

Die Eingabe an das Landesverwaltungsgericht ist - abgesehen von einer allfälligen Gebührenbefreiung - im Zeitpunkt der Einbringung wie folgt zu vergüten:

Beschwerden, Wiedereinsetzungs- oder Wiederaufnahmeanträge (jeweils samt Beilagen) unterliegen einer Gebühr von **30 Euro**.
Vorlageanträge (samt Beilagen) unterliegen einer Gebühr von 15 Euro.
Von einer Beschwerde gesondert eingebrachte Anträge (samt Beilagen) auf Ausschluss oder Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung einer Beschwerde unterliegen einer Gebühr von ebenfalls 15 Euro.

Die Gebühr ist auf das Konto des Finanzamtes für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, BIC: BUNDATWW) zu entrichten, wobei auf der Zahlungsanweisung als Verwendungszweck das jeweilige Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des Bescheides) anzugeben

ist, Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der "Finanzamtszahlung" ist als Empfänger das Finanzamt für Gebühren, Verkehrsteuern und Glücksspiel (IBAN wie zuvor) anzugeben oder auszuwählen. Weiters sind die Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, die Abgabenart "EEE - Beschwerdegebühr", das Datum des Bescheides als Zeitraum und der Betrag anzugeben.

Der Eingabe ist - als Nachweis der Entrichtung der Gebühr - der Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung anzuschließen. Für jede gebührenpflichtige Eingabe ist vom Beschwerdeführer (Antragsteller) ein gesonderter Beleg vorzulegen.

Für den Bezirkshauptmann:

Geier

Ergeht an:

1. Firma Steiner-Bau GesmbH, Hoch-, Tief- und Stahlbetonbau Baustoffhandel, Industriestraße 2, 9470 St. Paul/Lavanttal; per E-Mail: jaeger@steinerbau.at
2. Gemeinde St. Margareten im Rosental, St. Margareten 9, 9173 St. Margareten im Rosental; per E-Mail: st-margareten@ktn.gde.at
3. Marktgemeinde Ebenthal in Kärnten, Miegerer Straße 30, 9065 Ebenthal; per E-Mail: ebenthal@ktn.gde.at

Nachrichtlich an:

4. Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 9 - Straßen und Brücken, Leitstelle Straßenbauamt Klagenfurt, Josef-Sablatnig-Straße 245, 9020 Klagenfurt am Wörthersee; per E-Mail: abt.9.klagenfurt@ktn.gv.at
5. Polizeiinspektion Ferlach, Loiblstraße 6, 9170 Ferlach; per E-Mail: pi-k-ferlach@polizei.gv.at
6. Polizeiinspektion Ebenthal in Kärnten, Medizinweg 2, 9065 Ebenthal in Kärnten; per E-Mail: pi-k-ebenthal@polizei.gv.at
7. Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 7 - Wirtschaft, Tourismus und Mobilität, z.Hd. Herrn Ing. Janesch, Mießtaler Straße 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee; per E-Mail: franz.janesch@ktn.gv.at
8. Verwaltungsgemeinschaft, z.Hd. Herrn Ing. Spielberger, im Hause; per E-Mail: ing.ferdinand.spielberger@vg-kl.gde.at
9. Verbund Hydro Power GmbH, Europaplatz 2, 1150 Wien; per E-Mail: andreas.moser@verbund.com
10. z.d.A.